

Cannon Hall

Vass2R12s171-175




INRA Collection Vassal-Montpellier


693Mtp4

Handwritten:
Cannon Hall
2 R 12A 171-175

5-10 S2

Cannon Hall





0693

DESIGNATION

Canon Hall

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 2

Vigueur : 2

PORT : érig - ~~é~~ érig - couchéPédoncule : L - ~~M~~ - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 24.7.74

Date de maturité : 8.8.74 ~~X~~ forte couleur - 1

Pourriture : 0

GRAPPE : ~~G~~ - M - P - : ~~L~~ - M - CBAIE : TG - ~~G~~ - M - Pdisc. - ~~Sph.~~ - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : ~~B1~~ - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : s - ~~m~~ - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 2

s3 3

s4 4

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Canon Hall

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 2

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - ~~couché~~

Millerandage : 1 (forte couleur)

Date de Véraison : 28-7

Date de Maturité : 19-8-75 ~~X~~ + 1

Pourriture : 0

GRAPPE : ~~G~~ - M - P : ~~L~~ - M - CBAIE : TG - ~~G~~ - M - Pdisc. - ~~Sph.~~ - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : ~~B1~~ - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : s - ~~m~~ - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1

s3 3

s4 4

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Canon Hall

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 2

Vigueur : 2

PORT : érig - ~~é~~ érig - couché

Millerandage : 1 forte couleur

Date de Véraison : 23.7

Date de maturité : 10.8.76 ~~X~~ 0

Pourriture : 0

GRAPPE : ~~G~~ - M - P : ~~L~~ - M - CBAIE : TG - ~~G~~ - M - Pdisc. - ~~Sph.~~ - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : ~~B1~~ - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : s - ~~m~~ - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 2

s3 3

s4 4

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1974

Emplacement 5-1052 Désignation / Canon Hall

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3					
1	2	1					
2							
3	2	1					
4	f						
5	f						

De 20-3-74

0

Année : 1975

Emplacement 5-1052 Désignation Canon Hall

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		17.3	21.3	24.3	28.3		
1	6	1	1	2	4		
2	f						
3	4	0	0	0	1		
4							
5	f						

+15

De 28-3-75

Année : 1977

Emplacement ... 5.10.52

Désignation / Canon Hall

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
		73					
1	h	3 x					
2	f						
3	5	0					
4	f						
5	f						

7-3-77 +1

ANNEE 1994

NOM Canon Hall

069304

EMPLACEMENT 2 R12 s 17. 175 °

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5			6								
2	5			4		4.6	7.6	11.6	27.7	2.8	6.8	
3	5			6								
4	4			6			+7			+1		
5	f				M							

Pourriture :

Mill. :

Port : 1/2

Vigueur : 2,5

0693.04

2 Rg 122. 171-175.

couche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	18.3	22.3	0	4	1.6	4.6	6.6	18.7	22.7	28.7	2.9
2	6	18.3	22.3	4			+5			+1		+3
3	4	18.3	22.3	1	Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - P - Four : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :							
4	1	18.3	22.3	1								
5	1	18.3	22.3	1								

Désignation :

~~Rubra~~ Canon Hall

Emplacement :

5.10 52 a.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ -
à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation :

~~Butte~~ Canon Hall

Emplacement :

5. 10 524.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Emplacement :

5.10 S2 A-3

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3. *leif colorées*
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3. *leif*
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 75

N° ordre

Canon Hall

Désignation

5- 1052

VASSAL

Planche

côté n°

sousche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 74

N° d'ordre

Canon Hall

Désignation

~~5. 10~~ 5. 10 52

VASSAL planche côté N° souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ²⁰(1) - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse ^{25x23}(1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. ^{avec pepins (8)}
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9) ^{sans facile}
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Canon Hall
S. 10 S'2 N.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Moorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 6 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 0693 04

Désignation : Canon Hall

Origine :

Emplacement : 5 - 10 - 82

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ✓
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 76